

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV
112**

Pre trate:

- A Plaveč – Poprad-Tatry
- B Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.
- C Tatranská Lomnica – Výh Studený Potok zast.
- D Poprad-Tatry – Štrbské Pleso (TEŽ)
- E Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (TEŽ)
- F Štrbské Pleso – Štrba

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
112 A	1	1,2	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 B	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 C	1	1,3	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 D	1	1,2,3	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 E	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 F	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 A	2	1,2,7	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 B	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 D	2	1,2,6	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 E	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 F	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 C	3	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 E	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 F	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 D	4	1	15.7.2008	Ing. Kolej		1289/2008-O410
112 A	5	1	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410
112 C	5	1	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410
112 D	5	7	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Plaveč - Poprad-Tatry							
Smer	Poprad-Tatry – Plaveč						
Trakčná sústava	= 3 kV (v ŽST Poprad-Tatry)						
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka							
Najväčšia traťová rýchlosť	Podolínec - Plaveč					80 km/h	
	Poprad-Tatry - Podolínec					60 km/h	
Zábrzdňá vzdialenosť	Podolínec - Plaveč					700 m	
	Poprad-Tatry - Podolínec					400 m	
Začiatok trate: Plaveč	Koniec trate: Poprad-Tatry						
	1	2	3	4	5	6	7
3	Poprad-Tatry	199,390	1Pr				
		198,796		60			
	Poprad-Spišská Sobota zast.	198,270					
	S10a	198,234				†1	
		0,000				= km 198,236	
						TTP 105 A	
1	☐ vlečka ŽSR	0,020		40		∩	
	PZS 3	0,202				III. k. Poprad-Tat.	
		0,527		60			
1	☐ vlečka VÚ	0,882				Zavretie na vlečke je dovolené	
		2,675		(40)		∩, neosadený	
		2,870		60		∩, neosadený	
	Pískajte	3,253					
	S	3,320					

	1	2	3	4	5	6	7
		3,519	1 Pr	40			v bez z
k		3,595				ú	
1	Matejovce pri Poprade	3,665					
		3,873		60			
	Pískajte	3,937					
	Pískajte	5,508					
k		5,850				ú	
	Pískajte	6,192					
		6,335		(40)			∩, neosadený
	PZS 2	6,555				I.	k. Stud. Potok
	Pískajte	6,570					
		6,662		60			neosadený
k		6,730				ú	
	Pískajte	6,735					
S		6,998					
k		7,077				ú	
		7,137		40			v bez z
1	Výh Studený Potok zast.	7,226					SV 1,3,4; = km 0,094 TTP: 112 C
	Pískajte	7,284					
	Pískajte	7,324					
k		7,327				ú	
	Pískajte	7,330					
		7,334		30			priecestie
k		7,410				ú	
	Pískajte	7,423					
k		7,473				ú	
		7,530		60			∩
		7,530		(40)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	7,630	1 Pr			II.	k. Stud. Potok
Veľká Lomnica zast.	7,681					
PZS 1	7,809				m	k. Stud. Potok
PZS 1	7,820				m	k. Stud. Potok
	8,162		60			neosadený
Pískajte	8,868					
Pískajte	9,141					
k	9,210				ú	
Huncovce zast.	9,258					
Pískajte	9,414					
k	9,506				ú	
Pískajte	9,509					
k	9,803				ú	
Pískajte	10,434					
k	10,776				ú	
S	12,330					
	12,530		40			v bez z
PZS 1	12,596				III.	k. Kežmarok
1 Kežmarok	13,488					+
PZS 1Z	13,618				m	k. Kežmarok
	13,664		60			
	13,848		40			∩
	14,027		60			
PZS 2	14,266				m	k. Kežmarok
PZS 2	14,732				III.	k. Kežmarok STOP
Kežmarok zastávka zast.	14,736					

1	2	3	4	5	6	7
	14,964	1 Pr	(40)			∩, neosadený
	15,219		60			neosadený
PZS 2	15,398				I.	k. Kežmarok STOP
	15,523		(40)			neosadený
	15,761		60			neosadený
Pískajte	16,244					
k	16,586				m	
Strážky zast.	16,729					
	16,844		(40)			∩, neosadený
Pískajte	16,945					
	17,041		60			neosadený
k	17,287				m	
Pískajte	17,833					
	17,913		50			∩
	17,913		(40)			∩, neosadený
k	18,175				m	
Pískajte	18,219					
	18,252		60			
Strážky zastávka zast.	18,547					
k	18,561				m	
Pískajte	18,732					
Sk	18,997					
k	19,074				m	
1 Spišská Belá odb.	19,198					uzavretie vlaku na nákladisku je dovolené, =km 19,198 TTP: 112 B
S	20,204					

1	2	3	4	5	6	7
1	20,398	1 Pr	40			v bez z
Vých Spišská Belá zast.	20,513					+
PZS 1	20,567				m	k. Sp. Belá
	20,575		60			
Pískajte	21,176					
k	21,518				ú	
Pískajte	23,503					
k	23,845				ú	
Bušovce zast.	24,908					
Pískajte	25,130					
k	25,472				ú	
	25,559		(40)			□, neosadený
	25,810		60			neosadený
Pískajte	26,016					
Podhorany pri Kežmarku zast.	26,347					
k	26,358				ú	
Pískajte	27,050					
k	27,392				ú	
Toporec zast.	28,360					
PZS 2	28,476				III.	k. Podolinec STOP
	29,558		40			v bez z
S	29,600					
PZS 1	29,770				II.	k. Podolinec
1	30,171	2 Pr				SV 2,7; =km od Plavča
	=31,166					
PZS 1	30,875				m	k. Podolinec
	30,980		80			zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	30,711	2 Pr			m	k. Podolinec
(Pískajte)	27,145					tunel
Nižné Ružbachy zast.	26,552					
Pískajte	25,013					tunel
Pískajte	24,145					
k	23,783				ú	
	22,910		40			v bez z
	22,845		60			
Pískajte	22,418					
1 □ Vých Forbasy zast.	22,339					+ , doprava uzavretá, t.č. zast.
Pískajte	22,211					
k	22,076				ú	
	22,070		80			
Pískajte	21,074					
k	20,637				ú	
S	18,698					
2 Stará Ľubovňa	17,790		80			neosadený
Pískajte	13,865					
Chmeľnica zast.	13,519					
k	13,428				III.	
S	9,571					
2 Vých Plavnica nz.	8,796					
PZM	8,129				III.	o. Vých Plavnica
Pískajte	8,065					
k	7,550				ú	
Pískajte	7,105					
k	6,670				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,980	2 Pr				
Hromoš zast.	5,600					
k	5,545				ú	
PZS 2	3,412				ú	k. Plaveč St. 2
S	2,301					
PZS 1Z	2,066				III.	k. Plaveč St. 2
2 Plaveč	1,760					= km 1,760 TTP: 107 A

Trať: Plaveč – Poprad-Tatry						
Smer Plaveč – Poprad-Tatry						
Začiatok trate: Plaveč			Koniec trate: Poprad-Tatry			
1	2	3	4	5	6	7
2	Plaveč	1,760	2Pr			= km 1,760 TTP: 107 A
	PZS 1Z	2,066			III.	k. Plaveč St. 2
		2,070		80		
	PZS 2	3,412			ú	k. Plaveč St. 2
	Pískajte	5,110				
	k	5,545			ú	
	Hromoš zast.	5,600				
	Pískajte	6,235				
	k	6,670			ú	
	Pískajte	7,195				
	k	7,550			ú	
	PZM	8,129			III.	o. Výh Plavnica
	L	8,340				
2	Výh Plavnica nz.	8,796				
	Pískajte	12,990				
	k	13,428			III.	
	Chmelnica zast.	13,519				
	L	17,419				
2	Stará Ľubovňa	17,790				
	Pískajte	20,200				
	k	20,637			ú	
	Pískajte	21,620				
		22,070		40		v bez z
	k	22,076			ú	

1	2	3	4	5	6	7
	22,180	2 Pr	60			v bez z
1 □ Výh Forbasy zast.	22,339					+, doprava uzavretá, t.č. zast.
	22,910		80			
Pískajte	23,346					
k	23,783				ú	
(Pískajte)	24,070					tunel
Nižné Ružbachy zast.	26,552					
(Pískajte)	26,572					tunel
L	30,700					
	27,860		(40)			neosadený
PZS 1Z	30,711				m	k. Podolinec
PZS 1	30,875				m	k. Podolinec
	30,980		40			v bez z
1 Podolinec	31,166 =30,171	1Pr				SV 2,7 =km od Popradu
PZS 1	29,770				II.	k. Podolinec
PZS 2	28,476				III.	k. Podolinec, STOP
	29,558		60			zmena tr. rých.
Toporec zast.	28,360					
Pískajte	27,734					
k	27,392				ú	
Pískajte	26,700					
k	26,358				ú	
Podhorany pri Kežmarku zast.	26,347					
Pískajte	25,814					
	25,810		(40)			∩, neosadený
	25,643		30			priecestie
k	25,472				ú	
	25,467		60^			

1	2	3	4	5	6	7
Bušovce zast.	24,902					
Pískajte	24,187	1 Pr				
k	23,845				ú	
Pískajte	21,860					
k	21,518				ú	
L	20,812					
	20,575		40			v bez z
PZS 1	20,567				m	k. Sp. Belá
1 Výh Spišská Belá zást.	20,513					+ SV 1,3
	20,398		60			
Lk	19,550					
Pískajte	19,416					
1 □ Spišská Belá odb.	19,198					uzavretie vlaku na nákladisku je dovolené , =km19,198 TTP: 112 B
k	19,074				m	
Pískajte	18,903					
Strážky zastávka zast.	18,547					
k	18,561				m	
Pískajte	18,517					
	18,252		50			∩
	18,252		(40)			∩, neosadený
k	18,175				m	
	17,913		60			
Pískajte	17,629					
k	17,287				m	
	17,041		(40)			∩, neosadený
Pískajte	16,928					

1	2	3	4	5	6	7
Strážky zast.	16,729	1 Pr				
	16,685		60			neosadený
k	16,586				m	
	15,761		(40)			∩, neosadený
	15,523		60			neosadený
PZS 2	15,398				I.	k. Kežmarok, STOP
	15,219		(40)			∩, neosadený
	14,964		60			neosadený
Kežmarok zastávka zast.	14,736					
PZS 2	14,732				III.	k. Kežmarok, STOP
PZS 2	14,266				m	k. Kežmarok
	14,027		(40)			
L	13,815					
PZS 1Z	13,618				m	k. Kežmarok
	13,664		40			v bez z
Kežmarok	13,468					+
PZS 1	12,596				III.	k. Kežmarok
	12,530		60			
Pískajte	11,118					
k	10,776				ú	
Pískajte	10,145					
k	9,803				ú	
Pískajte	9,800					
k	9,506				ú	
Pískajte	9,552					
Huncovce zast.	9,258					

1	2	3	4	5	6	7
k	9,210	1 Pr				ú
Pískajte	9,169					
	8,162		(40)			∩, neosadený
PZS 1	7,820				m	k. Stud. Potok
PZS 1	7,809				m	k. Stud. Potok
Pískajte	7,723					
Veľká Lomnica zast.	7,681					
Pískajte	7,672					
PZS 1Z	7,630					
	7,530		30		II.	k. Stud. Potok priecestie
k	7,473					ú
Pískajte	7,470					
L	7,461					
k	7,410					ú
Pískajte	7,408					
	7,334		40			v bez z
k	7,327					ú
Pískajte	7,325					
1 Vých Studený Potok zast.	7,226					SV 1,3,4; =km0,094 TTP: 112 C
Pískajte	7,137		30			priecestie
k	7,077					ú
k	6,730					ú
	6,662		(40)			∩, neosadený
	6,662		60			∩
PZS 2	6,555				I.	k. Stud. Potok
	6,335		60			neosadený

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	6,192	1 Pr				
	k	5,850				ú	
	L	4,094					
	Pískajte	3,937					
		3,873		40			v bez z
1	Matejovce pri Poprade	3,655					
	k	3,595				ú	
		3,519		60			
		2,870		(40)			∩, neosadený
		2,675		60			neosadený
1	∩ vlečka VÚ	0,882		40			Zavretie na vlečke je dovolené; v bez z
		0,850		60			
		0,527		40			∩
	ML	0,232					†1
	PZS 3	0,202				III.	k. Poprad-Tat.
		0,054		60			
1	∩ vlečka ŽSR	0,020					
		0,000					= km 198,236 TTP 105 A
	Poprad-Spišská Sobota zast.	198,270					
	Lc10a	198,714					
3	Poprad-Tatry	199,310					

Trať: Plaveč – Poprad-Tatry											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		205 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plaveč						Koniec trate: Poprad-Tatry					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plaveč	771		8	4	-	3	Z				VOS
Výh Plavnica nz.	658			6	3	2	Z				
Stará Ľubovňa	660	K		7	0	2	Z				
Výh Forbasy zast.	670			7	0	3	Z				
Podolíneec	307	Z		6	5	3	Z				
Výh Spišská Belá zast.	74			6	0	3	Z				
Kežmarok	326			10	0	3	Z				
Výh Studený Potok zast.	80			6	2	5	ZK				
Matejovce pri Poprade	120			6	2	2	Z				
Poprad-Tatry	743			-	0	3	Z			157,950	VOS

Prvý vlak pri križovaní alebo predchodení nesmie mať vo Výh Spišská Belá zast. z viac ako 70 m, vo Výh Studený Potok zast. viac ako 80 m.

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Plaveč – Kežmarok môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 300 m so súhlasom výpravcov, ktorých sa dotýka jazda vlaku s prekročeným normatívom dĺžky.

Vlak s prekročeným normatívom dĺžky vlaku smie do stanice s obmedzujúcou dĺžkou dopravných koľají vchádzať len ako druhý.

Trať: Plaveč – Poprad-Tatry												
VLA KOVÉ NADÚSEKY: 0520 Plaveč – Poprad-Tatry 0521 Poprad-Tatry - Plaveč					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY: (0522 + 0524) (0525 + 0523)							
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0522 Plaveč – Výh Studený Potok z 0523 Výh Studený Potok z - Plaveč												
1	2	3	4	5								
142109	Výh Studený Potok zast.	7,2		Výh Studený Potok zast.								
142307	Kežmarok	13,5	6,3	6	Kežmarok							
149906	vlečka v km 19.198	19,2	5,7	12	6	vlečka v km 19,198						
142802	Výh Spiš.Belá zast. zast.	20,5	1,3	13	7	1	Výh Spiš.Belá zast. zast.					
143206	Podolíne c	<u>30,2</u> 31,2	9,7	23	17	11	10	Podolíne c				
143404	Výh Forbasy zst.	22,3	8,9	32	26	20	19	9	Výh Forbasy zst.			
143503	Stará Ľubovňa	17,8	4,5	36	30	24	23	13	4	Stará Ľubovňa		
143701	Výh Plavnica nz.	8,8	9,0	45	39	33	32	22	13	9	Výh Plavnica nz.	
143909	Plaveč	1,8	7,0	52	46	40	39	29	20	16	7	Plaveč
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0524 Výh Studený Potok zast. – Poprad-Tatry 0525 Poprad-Tatry – Výh Studený Potok zast.												
1	2	3	4	5								
132506	Poprad-Tatry	199,3		Poprad-Tatry								
	Poprad-Spišská Sobota - vlečka	<u>198,3</u> 0,0	1,0	1	Poprad-Spišská Sobota - vlečka							
	vlečka v km 0,878	0,9	0,9	2	1	vlečka v km 0,878						
142000	Matejovce pri Poprade	3,7	2,8	5	4	3	Matejovce pri Poprade					
142109	Výh Studený Potok zast.	7,2	3,5	8	7	6	3	Výh Studený Potok zast.				

Trať: Plaveč - Poprad-Tatry			
Začiatok trate: Plaveč		Koniec trate: Poprad-Tatry	
1	2	3	4
Plaveč – Podolíne	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Podolíne – Poprad-Tatry	C4	1,2,3	

Trať: Plaveč – Poprad Tatry		
Obrys vozidla:	GB / 0 – VM	
Priechodný prierez:	Pp B / 0 – SM	
Začiatok trate: Plaveč	Koniec trate: Poprad Tatry	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
		Druh vozňov a počet náprav														
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': **Plaveč – Poprad-Tatry**

Smer jazdy: **Plaveč – Poprad-Tatry**

Plaveč	3	4	12	13	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57				
Výh Plavnica nz.	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50				
Výh Forbasy zast.	5	7	15	16	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61				
Podolíneč	0	5	15	16	18	19	28	35	46	61								
Kežmarok	2	6	16	17	19	21	30	39	49	66								
Matejovce pri Popr.	0	5	15	16	18	19	28	35	46	61								
Poprad-Tatry																		

Smer jazdy: **Poprad-Tatry – Plaveč**

Poprad-Tatry	5	0	15	16	21	25	34	43	53	72								
Matejovce pri Popr.	6	2	16	17	22	26	36	45	55	74								
Kežmarok	5	0	15	16	21	25	34	43	53	72								
Podolíneč	7	5	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66				
Stará Ľubovňa	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63				
Výh Plavnica nz.	4	3	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59				
Plaveč																		

Ustanovenia miestneho významu

Výhybky vo **Výh Forbasy zast.** nie sú kryté návěstidlami. Klúče od výmenových zámkov sú v úschove u prednostu ŽST Kežmarok.

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plaveč – Poprad-Tatry 1 zavesený postrk.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Podolinec	L 1-2, S 1-2	1, 2
Výh Studený Potok zast.	SH, LM	1, 2

D. V ŽST Poprad-Tatry odchodové návěstidlá S1, S2, S4, S6, S8, S10, S12, S14a sú vo funkcii cestových návěstidiel. Návesť 48, **Priecestné upozorňovadlo** umiestnená na týchto návěstidlách pre Vás neplatí.