

Trať: Plešivec – Muráň							
Smer	Plešivec – Muráň						
Trakčná sústava							
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka	Lubeník – Muráň: zjednodušené riadenie vlakovej dopravy						
Najväčšia traťová rýchlosť	Plešivec – Hucín 50 km/h Hucín - Revúca 60 km/h Revúca – Muráň 50 km/h						
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m						
Začiatok trate:	Plešivec			Koniec trate: Muráň			
	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Plešivec</b>	0,000	1 Pr				= km 31,213 TTP: 109 A
	St. II	0,389					
	PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté o.St.II
		0,468		40			∩
	PZM	1,020				III.	o. St. II
	Pískajte	2,003					
	k	2,257				ú	
		3,644		50			
	Pískajte	4,063					
		4,150		10			žel. spodok, priec
	Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,299					
	k	4,317				III.	
		4,324		50			
		6,159		40			∩
	Pískajte	6,423					
	k	6,677				ú	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	7,304	1 Pr				
	k	7,558				III.	
	Pískajte	7,946					
	k	8,200				ú	
	PZS 2Z	11,222				III.	k. Hucín
	Pískajte	11,316					
	L	11,405					
	k	11,570				ú	
	Pískajte	11,600					
1	<b>Hucín</b>	12,168					SV 1,7
		12,348		60			zmena tr. rých.
	k	12,438				m	
	Pískajte	13,648					
	k	13,933				ú	
	Pískajte	14,794					
		14,873		30			priec
	k	15,047				ú	
		15,053		60^			
	Gemerský Milhosť zast.	15,458					
	Jelšavská Teplica zast.	16,875					
	PZS 2	16,885				II.	k. Jelšava
	Pískajte	16,995					
	k	17,279				m	
	Pískajte	18,560					
	k	18,845				ú	
	Pískajte	19,959					
	L	20,212					
	k	20,244				ú	
	Pískajte	20,330		40			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Jelšava</b>	20,563	1 Pr			+ SV 1,8
		20,686		20		priec
	k	20,815			II.	
		20,829		50^		žel. zvršok
		21,215		(40)		∩
		21,371		50		žel. zvršok
	Pískajte	22,730				
	k	23,015			ú	
	Jelšava zastávka zast.	23,131				
	L	24,805				
	PZS 2Z	25,020			ú	k. Lubeník
3	▣ <b>Lubeník</b>	25,362	1			
		25,995		(40)		∩
	Pískajte	26,070				
	k	26,323			p	
		26,695		50		žel. zvršok
	PZS 2	26,960			III.	k. Lubeník
	Pískajte	27,384				
	k	27,637			m	
	Revúcka Lehota zast.	27,649				
	Pískajte	28,612				
	k	28,865			ú	
	Pískajte	29,342				
		29,441		20		priec
	k	29,595			m	
		29,600		50^		žel. zvršok
	Mokrú Lúka zast.	29,609				

1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	30,804	1			
	k	31,057			ú	
	Lichobežníková tabuľka	31,875				
		31,950		40		v bez z
		31,978				
1	<b>Revúca</b>	32,159				zmena tr. rých.
		32,282		10		priec
	k	32,368			ú	
		32,376		50^		
	Pískajte	32,806				
	k	33,060			m	
	PZS 2	33,930			II.	k. Revúca
	Pískajte	34,100				
	k	34,400			ú	
	Pískajte	35,009				
	k	35,316			ú	
	Pískajte	36,600				
	k	36,916			ú	
	Pískajte	36,920				
	k	37,239			ú	
		37,430		10		2 x priec.
	Muránska Dlhá Lúka zast.	37,508				
	Pískajte	37,245				
	k	37,526			m	
	Pískajte	37,530				
	k	37,636			ú	
	Pískajte	37,640				

1	2	3	4	5	6	7
k	37,923	1			ú	
	37,644		30			priec
	37,931		50^			
	38,014		(40)			∩
Pískajte	38,612					
	38,709		50			
k	38,912				ú	
PZS 2	39,521				II.	k. Muráň
PZS 2	40,284				II.	k. Muráň
	40,394		(40)			∩
Lichobežníková tabuľka	40,665					
	40,694		40			v bez z
1 <b>Muráň</b>	40,926					

Trať: <b>Plešivec – Muráň</b>						
Smer Muráň – Plešivec						
Začiatok trate: Plešivec			Koniec trate: Muráň			
1	2	3	4	5	6	7
1 <b>Muráň</b>	40,926	1				
	40,694		50			∩
	40,394		(40)			
PZS 2	40,284		50			II. k. Muráň
PZS 2	39,521					II. k. Muráň
Pískajte	39,212					
k	38,912					ú
	38,709		(40)			∩
Pískajte	38,223					
	38,014		50			
k	37,923					ú
Pískajte	37,915					
	37,727		10			priec
k	37,636					ú
Pískajte	37,632					
k	37,526					m
Pískajte	37,520					
	37,518		50^			
Muránska Dlhá Lúka zast.	37,508					
k	37,239					ú
Pískajte	37,220					
k	36,916					ú
Pískajte	35,600					

1	2	3	4	5	6	7
k	35,316	1			ú	
Pískajte	34,700					
k	34,400				ú	
PZS 2	33,930				II.	k. Revúca
Pískajte	33,360					
k	33,060				m	
Pískajte	32,622					
	32,549		30			priec
k	32,368				ú	
	32,360		40^			v bez z
Lichobežníková tabuľka	32,355					
1 <b>Revúca</b>	32,159	1Pr				zmena tr. rých.
	31,950					žel. zvršok
Pískajte	31,257					
k	31,057				ú	
Pískajte	29,848					
Mokrú Lúka zast.	29,609					
k	29,595				ú	
	29,590		(40)			∩
	29,441		50			žel. zvršok
Pískajte	29,118					
k	28,865				ú	
Pískajte	27,890					
Revúcka Lehota zast.	27,649					
k	27,637				m	
PZS 2	26,960				III.	k. Lubeník
	26,695		(40)			∩
Pískajte	26,576					

1	2	3	4	5	6	7
k	26,323	1 Pr			p	
S	26,203					
	25,995		50			žel. zvršok
3 ▫ <b>Lubeník</b>	25,362					
PZS ZZ	25,020				ú	k. Lubeník
Pískajte	23,300					
Jelšava zastávka zast.	23,131					
k	23,015				ú	
	21,371		(40)			∩
Pískajte	21,100					
	20,962		20			priec
S	20,883					
k	20,815				II.	
	20,800		40^			v bez z
Pískajte	20,683					
1 <b>Jelšava</b>	20,563					+ SV 8,1
	20,330		60			
k	20,244				ú	
Pískajte	19,130					
k	18,845				ú	
Pískajte	17,564					
k	17,279				m	
PZS 2	16,885				II.	k. Jelšava
Jelšavská Teplica zast.	16,875					
Gemerská Milhosť zast.	15,458					
Pískajte	15,332					
k	15,047				ú	
Pískajte	14,218					

1	2	3	4	5	6	7
k	13,933	1 Pr			ú	
Pískajte	12,723					
S	12,550					
k	12,438				m	
Pískajte	12,354					
	12,348		40			v bez z
1 <b>Hucín</b>	12,168					SV 7,1
	11,597					†1
k	11,570				ú	
PZS 2Z	11,222				III.	k. Hucín
Pískajte	8,454					
k	8,200				ú	
Pískajte	7,812					
k	7,558				III.	
Pískajte	6,931					
k	6,677				ú	
	6,159		50			zmena tr. rých.
Pískajte	4,571					
k	4,317				III.	
Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,299					
	4,250		10			žel.spodok
	4,150		50			
	3,644		40			∩
Pískajte	2,511					
k	2,257				ú	
PZM	1,020				III.	o. St. II
HS	0,763					
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté o.St.II
1 <b>Plešivec</b>	0,000					= km 31,213 TTP: 109 A

Trať: <b>Plešivec – Muráň</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		210 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Muráň					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	737	K	5	19	-	3	K			157,757	VOS
Hucín	603	Z		8	14	3	Z				
Jelšava	262			8	0	3	Z				
Lubeník	695			13	0	3	Z				
Revúca	245			17	0	2	Z				
Muráň	214			-	0	2	Z				

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Plešivec – Lubeník môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 450 m so súhlasom výpravcov, ktorých sa dotýka jazda vlaku s prekročeným normatívom dĺžky.

Vlak s prekročeným normatívom dĺžky vlaku smie do stanice s obmedzujúcou dĺžkou dopravných koľají vchádzať len ako druhý.

Trať: <b>Plešivec – Muráň</b>				
VLA KOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:	
Plešivec – Muráň			0492	
Muráň – Plešivec			0493	
<b>VLA KOVÉ ÚSEKY:</b> 0492 Plešivec – Muráň 0493 Muráň – Plešivec				
1	2	3	4	5
153809	Muráň	40,9		Muráň
154005	Revúca	32,1	8,8	9 Revúca
154302	Lubeník	25,4	6,7	16 7 Lubeník
154401	Jelšava	20,6	4,8	20 11 4 Jelšava
154708	Hucín	12,2	8,4	29 20 13 9 Hucín
150102	Plešivec	0,0	12,2	41 32 25 21 12 Plešivec

Trať: <b>Plešivec – Muráň</b>			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň	
1	2	3	4
Plešivec – Muráň	D3	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



Trať: <b>Plešivec – Muráň</b>			
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM		
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM		
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň	
1		2	3
traťová koľ. č. 1 km 1,275		P	skalný zárez
<b>Hucin</b>	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
<b>Lubeník</b>	koľ. č. 4a	P	nakladacia rampa
<b>Revúca</b>	koľ. č. 2	P	nakladacia rampa
<b>Muráň</b>	koľ. č. 2	P	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30	40	50	60											
	Druh vozňov a počet náprav																
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trat': Plešivec – Muráň

Smer jazdy: **Plešivec – Muráň**

Plešivec	14	19	30	32	33	38	47	59									
Hucín	0	8	18	19	18	19	28	35	46	61							
Lubeník	0	12	22	23	22	23	28	35	46	61							
Revúca	0	17	28	30	28	30	28	35									
Muráň																	

Smer jazdy: **Muráň – Plešivec**

Muráň	17	0	28	30	37	43	52	64									
Revúca	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87							
Lubeník	8	0	18	19	25	29	38	48	58	78							
Hucín	19	14	30	32	40	46	55	68									
Plešivec																	

**Ustanovenia miestneho významu****A. Elektrická trakcia****B. Postrková služba**

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

<b>Plešivec – Muráň</b>	1 zavesený postrk,
<b>Plešivec – km 4,3</b>	1 nezavesený postrk,
<b>Hucín – Plešivec</b>	1 zavesený postrk,
<b>Hucín – km 7,0</b>	1 nezavesený postrk.