

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 104

Pre trate:

- A Maťovce – Bánovce nad Ondavou
- B Stakčín – Humenné
- C Vranov nad Topľou – Trebišov
- D Bardejov – Kapušany pri Prešove
- E Bánovecká spojka

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
104 A	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 B	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 C	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 D	1	1-7	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 A	2	1,2,3,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 B	2	1,2,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 C	2	6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	2	1,6,2,7	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 E	2	6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	3	1,2,3,7	15.4.2008	Kolej		668/2008-O410
104 B	4	1	1.12.2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 C	4	1	1.12.2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 D	4	1	1.12.2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 A	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 B	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 C	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 D	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: **Maťovce – Bánovce nad Ondavou**

Organizácia riadiaca dopravu **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém **Úroveň 0**

Smer **Maťovce – Bánovce nad Ondavou**

Trakčná sústava = 3 kV

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť **Maťovce – Veľké Kapušany** 80 km/h

Veľké Kapušany – Vojany 70 km/h

Vojany – Bánovce nad Ondavou 80 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: **Maťovce**

Koniec trate: **Bánovce nad Ondavou**

	1	2	3	4	5	6	7
	Maťovce NR št. hr.	12,750	2Pr				
		12,760		60			
	PZS 2Z	13,612				ú	k. Maťovce
	L	14,750					
	Pískajte	14,800					
	PZS 2	14,990				ú	k. Maťovce
	PZS 1	15,100				II.	k. Maťovce
	k	15,170				ú	
3	Maťovce	15,658					
	PZS 2	16,039				III.	k. Maťovce
		16,500		80			
	PZM	17,003				ú	Zv.III
	Pískajte	17,500					
	L	17,645					
	PZS 1	17,689				II.	k. V. Kapušany
	k	17,700				m	
		17,900		60			

1	2	3	4	5	6	7
2	Veľké Kapušany	18,449	2 Pr			
	PZS 2	19,201			ú	k. V. Kapušany
	Pískajte	19,210				
		19,250		70		
	k	19,494			ú	
	PZS 2Z	20,014			III.	k. V. Kapušany
	Veľké Kapušany <i>zastávka</i> zast.	20,033				
		20,419		(40)		
	PZS 2Z	21,585			II.	k. V. Kapušany
	PZS 2	22,705			ú	k. Vojany
	Krišovská Liesková zast.	22,765				
	Stiahnite zberač	22,950				
	m. Vojany	23,000				
	Zdvihnite zberač	23,050				
	PZS 2	23,749			ú	k. Vojany
	L	24,308				
		24,450		60		prech
	PZS 2Z	24,696			II.	k. Vojany
		24,720		80 (70)		zmena tr. rých.
3	Vojany	25,559				
	PZS 2Z	25,797			ú	k. Vojany
	(Pískajte)	26,574				
	L	28,678				
	PZS 2	28,740			ú	k. Drahňov
3	Drahňov	29,130				
	PZS 2Z	30,160			III.	k. Drahňov

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	31,047	2 Pr			III.	k. Drahňov
	L	33,766					
	PZS 2Z	33,981				III.	k. Budkovce
3	Budkovce	34,470					
	PZS 2Z	35,414				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	36,611				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	37,302				ú	k. Budkovce
	Dúbravka zast.	37,332					
	Pískajte	38,511					
	L	38,931					
	k	38,943				ú	
3	Hatalov	39,602					
	PZS 2	40,076				III.	k. Hatalov
	PZS 2	41,803				ú	k. Hatalov
	HL	43,195					
3	Hatalov odb.	43,400					
		43,400		60		∩	
	PZS 2	43,606				III.	k. Bánovcen/O
	HLc	43,899					
		43,978		40			prech
	Stiahnite zberač	43,900					
	m. Bánovce nad Ondavou	44,000					
	Zdvihnite zberač	44,100					
3	Bánovce nad Ondavou	44,686					= km 30,951 TTP: 103 A

Trať: **Maťovce – Bánovce nad Ondavou**

Smer Bánovce nad Ondavou – Maťovce

Začiatok trate: Maťovce

Koniec trate: Bánovce nad Ondavou

1	2	3	4	5	6	7
3	Bánovce nad Ondavou	44,686	2Pr			= km 30,951 TTP: 103 A
		44,052		60		∩
	Stiahnite zberač	44,100				
	m. Bánovce nad Ondavou	44,000				
	Zdvihnite zberač	44,100				
	PZS 2Z	43,606			III.	k. Bánovcen/O
		43,462		80		
3	Hatalov odb.	43,400				
	PZS 2	41,803			ú	k. Hatalov
		40,609		(70)		
	S	40,427				
	PZS 2	40,076			III.	k. Hatalov
3	Hatalov	39,602				
	Pískajte	39,200				
	k	38,943			ú	
	Dúbravka zast.	37,332				
	PZS 2Z	37,302			ú	k. Budkovce
	PZS 2Z	36,611			III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	35,414			III.	k. Budkovce
	S	35,205				
3	Budkovce	34,470				
	PZS 2Z	33,981			III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	31,047			III.	k. Drahňov

	1	2	3	4	5	6	7
	S	30,179	2 Pr				
	PZS 2Z	30,160				III.	k. Drahňov
3	Drahňov	29,130				ú	k. Drahňov
	PZS 2	28,740					
	(Pískajte)	26,234					
	S	25,988					
	PZS 2Z	25,797				ú	k. Vojany
3	Vojany	25,559					
	PZS 2Z	24,696				II.	k. Vojany
		24,685		60			prech.
		24,450		70			zmena tr. rých.
	PZS 2	23,749				ú	k. Vojany
	Stiahnite zberač	23,050					
	m. TV Vojany	23,000					
	Zdvihnite zberač	22,950					
	Krišovská Liesková zast.	22,765					
	PZS 2	22,705				ú	k. Vojany
	PZS 2Z	21,585				II.	k. V. Kapušany
		21,336		(40)			
	Veľké Kapušany zastávka zast.	20,033					
	PZS 2Z	20,014				III.	k. V. Kapušany
	Pískajte	19,872					
	k	19,494				ú	
	S	19,460					
		19,250		60			zmena tr. rých. ○
	PZS 2	19,201				ú	k. V. Kapušany

1	2	3	4	5	6	7
2	Veľké Kapušany	18,449	2 Pr			
	Pískajte	18,000				
		17,900		80		
	k	17,700			m	
	PZS 1	17,689			II.	k. V. Kapušany
	PZM	17,003			ú	Zv.III.
	S	16,810				
		16,500		60		
	PZS 2	16,039			III.	k. Maťovce
3	Maťovce	15,658				
	Pískajte	15,405				
	k	15,170			ú	
	PZS 1	15,100			II.	k. Maťovce
	PZS 2	14,990			ú	k. Maťovce
	PZS 2Z	13,612			ú	k. Maťovce
	Maťovce NR št. hr.	12,750				

Trať: **Maťovce – Bánovce nad Ondavou**

Normatív dĺžky nákladných vlakov **Maťovce NR št.hr.** – Maťovce 750 m
Maťovce – Bánovce nad Ondavou 700 m

Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD

Traťový rádiový systém

Začiatok trate: Maťovce Koniec trate: Bánovce nad Ondavou

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maťovce	850		8	7	-	2					
Veľké Kapušany	704			5	0	3	Z	KZ			
Vojany	773			5	9	2		KZ			
Drahňov	790			4	5	2		KZ			
Budkovce	770			2	2	2		KZ			
Hatalov	750			7	1	2	Z	KZ			
Bánovce nad Ondavou	722			-	1	3				157,575	VOS

1	2	3										
168708	Maťovce	29	28	24	22	19	13	10	7	4	3	
168302	Veľké Kapušany	26	25	21	19	16	11	7	4	2	Veľké Kapušany	
168609	Veľké Kapušany zastávka	25	23	20	17	14	9	6	3	Veľké Kapušany zastávka		
169508	Krišovská Lieska	22	21	17	15	12	6	3	Krišovská Lieska			
168401	Vojany	19	18	14	12	9	4	Vojany				
168203	Drahňov	16	14	10	8	5	Drahňov					
168104	Budkovce	10	9	5	3	Budkovce						
167205	Dúbravka	7	6	2	Dúbravka							
167106	Hatalov	5	4	Hatalov								
190066	Hatalov odb.	1	Hatalov odb.									
166900	Bánovce nad Ondavou	Bánovce nad Ondavou										

Trať: Maťovce - Bánovce nad Ondavou			
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou	
1	2	3	4
Maťovce – Bánovce nad Ondavou	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Maťovce – Bánovce nad Ondavou		
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM	
8-miestny kód trate:		
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM	
Profil intermodálnej dopravy:		
<i>Začiatok trate:</i> Maťovce	<i>Koniec trate:</i> Bánovce nad Ondavou	
1	2	3
Veľké Kapušany koľ. č. 3	L	nakladacia rampa 3X
traťová koľ. č. 1 km 21,527	LP	most
traťová koľ. č. 1 v km 20,380 – 20,530	ZVTD	cestný nadjazd (5350 mm)
Vojany koľ. č. 3	L	nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 26,231	LP	most
traťová koľ. č. 1 km 26,352 – 26,458	LP	most
traťová koľ. č. 1 km 26,664	LP	most
traťová koľ. č. 1 km 27,020	LP	most
traťová koľ. č. 1 km 27,484	LP	most
traťová koľ. č. 1 km 30,780	LP	most
Budkovce koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Vých Hatalov koľ. č. 1	L	návestidlo S1
koľ. č. 3	L	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stupňanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60		70		80					
			Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Mat'ovce - Bánovce nad Ondavou

Smer jazdy: **Mat'ovce - Bánovce nad Ondavou**

Mat'ovce	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Veľké Kapušany	8	4	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50				
Vojany	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Drahňov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Budkovce	0	2	11	11	11	12	16	17	24	25	33	34	48	50		
Hatalov	1	6	14	15	14	15	17	18	25	26	35	36	50	52		
Bánovce nad Ond.																

Smer jazdy: **Bánovce nad Ondavou - Mat'ovce**

Bánovce nad Ond.	6	1	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Hatalov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Drahňov	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Vojany	4	8	16	17	16	17	20	21	28	29	39	42				
Veľké Kapušany	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Mat'ovce																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.