

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 122

Pre trate:

- A Horná Štubňa – Prievidza
- B Chrenovecká spojka
- C Nitrianske Pravno – Nové Zámky
- D Jelšovce - Zbehy

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
122 A	1	1,2	7.4.2006	Ing. Kolej		777/2006-O410
122 C	1	1,2,3,5	7.4.2006	Ing. Kolej		777/2006-O410
122 A	2	1,2,4	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 B	2	2	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 C	2	1,2,6	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 D	2	2	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 C	3	3,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 A	4	1	15.2.2008	Ing . Kolej		205/2008-O410
122 A	5	1	1.3.2009	Ing. Mockovčiak		271/2009-O410
122 C	5	1	1.3.2009	Ing. Mockovčiak		272/2009-O410
122 A	6	1	15.7.2009	Ing . Kolej		2226/2009-O410
122 C	6	1	15.7.2009	Ing . Kolej		2226/2009-O410
122 A	7	1	15. 1. 2010	Ing. Kolej		13357/2009-O410
122 A	8	1,3,4,5,7	15. 9. 2010	Ing. Kolej		14412/2010-O410
122 B	8	1,3,5	15. 9. 2010	Ing. Kolej		14412/2010-O410
122 C	8	1,3,5	15. 9. 2010	Ing. Kolej		14412/2010-O410
122 D	8	1,3,5	15. 9. 2010	Ing. Kolej		14412/2010-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Horná Štubňa – Prievidza

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Horná Štubňa - Prievidza

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť Horná Štubňa – Handlová 60 km/h

Handlová – Prievidza 50 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Horná Štubňa

Koniec trate: Prievidza

	1	2	3	4	5	6	7
2	Horná Štubňa	0,000	1Pr				
		0,458		60			
	(Pískajte)	0,681					tunel
	L	5,720					
1	Sklené pri Handlovej	6,406					
	(Pískajte)	7,627					tunel
	ZT (Bralský)	7,727					
	KT (Bralský)	10,739					
	Remäta zast.	11,415					
	(Pískajte)	11,484					tunel
	ZT (Pekelský)	11,584					
	KT (Pekelský)	11,888					
	(Pískajte)	12,712					tunel
	ZT (Hájnický)	12,811					
	KT (Hájnický)	12,914					
	(Pískajte)	13,720					tunel
	ZT (Pstruhársky)	13,819					
	KT (Pstruhársky)	14,199					
	X-171	17,050					

1	2	3	4	5	6	7
	17,434	1 Pr	(40)			∩
PZS 3Z	17,540				l.	k.Handlová DK
L	17,780					
	18,023		60			
2 Handlová	18,550					
	=19,202					km od Prievidz.
	18,700		50			zmena tr. rých.;
			(40)			∩
PZS 1	18,701				m	k.Handlová DK
Pískajte	18,642					
k	18,356				p	
Pískajte	17,536					
k	17,236				p	
	17,230		(40)			∩
(Pískajte)	15,690					tunel
ZT (Handlovský)	15,589					
KT (Handlovský)	15,456					
Pískajte	15,320					
	15,253		40			priec
k	15,068				ú	
	15,053		50			∩
	14,828		(40)			
	14,828		50			
Pískajte	14,654					
k	14,367				ú	
Pískajte	14,064					
k	13,774				ú	
Pískajte	13,422					
k	13,134				ú	
Pískajte	13,130					opakovací
k	12,962				m	
Ráztočno zast.	12,958					
X-129	12,839				m	2x
PZS 3	12,435				ú	
PZS 3	12,402				m	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	12,041	1 Pr				
X - 119	11,880					
k	11,749				ú	
Pískajte	11,744					
	11,662		40			priec a n
Jalovec zast.	11,542					
k	11,523				p	
PZS 3Z	11,475				m	
Pískajte	11,432					
	11,270		20			priec
k	11,179				ú	
	11,175		50 [^] (40)			n
Pískajte	10,562					
k	10,254				ú	
Pískajte	9,958					
	9,851		30			2 x priec a v bez z
k	9,705				m	
Pískajte	9,700					
L	9,556					
k	9,494				ú	
Pískajte	9,050					
1 Chrenovec	8,886					+
k	8,754				m	
	8,645		50			
Pískajte	7,932					
	7,803		20			priec

1	2	3	4	5	6	7
k	7,677	1 Pr			III.	
	7,665		50 [^]			
Pískajte	7,429					
k	7,137				ú	
Pískajte	6,183					
k	5,896				ú	
Pískajte	5,892					
k	5,778				ú	
	5,700		(40)			∩
	4,998		50			
(Pískajte)	4,913					most
Pískajte	3,609					
	3,399		(40)			∩
k	3,321				ú	
PZS 2Z	2,811				m	k. Prievidza St.3
Pískajte	2,800					
	2,682		30			priec
k	2,546				m	
	2,540		50			
Pískajte	2,234					
k	1,924				m	
CHS	1,400					
vlečka	1,334					
PZS 2Z	1,003				m	k. Prievidza St.3
2 Prievidza St. 3	0,870					
	0,174		40			v bez z
1 Prievidza	0,000					= km 28,429 TTP: 122 C

Trať: Horná Štubňa - Prievidza							
Smer		Prievidza – Horná Štubňa					
Začiatok trate: Horná Štubňa				Koniec trate: Prievidza			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Prievidza	0,000	1 Pr				= km 28,429 TTP: 122 C
		0,160		50			
	LCH	0,781					
2	Prievidza St. 3	0,870					
	PZS 2Z	1,003				m	k. Prievidza St.3
	Vlečka	1,334					
	Pískajte	1,614					
		1,684		40			priec
	k	1,924				m	
		1,930		50[^]			
	Pískajte	2,229					
	k	2,546				m	
	PZS 2Z	2,811				m	k. Prievidza St.3
		2,982		(40)			∩
	Pískajte	3,033					
	k	3,321				ú	
		3,399		(50)			
	(Pískajte)	4,743					most
		4,998		(40)			∩
	Pískajte	5,490					
		5,700		50			
	k	5,778				ú	
	Pískajte	5,782					
	k	5,896				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	6,845	1 Pr				
k	7,137				ú	
Pískajte	7,421					
	7,551		20			priec
k	7,677				III.	
	7,687		50 ^			
S	8,445					
Pískajte	8,460					
	8,581		20			priec a v bez z
k	8,754				m	
	8,765		50			
1 Chrenovec	8,886					+
Pískajte	9,207					
Pískajte	9,370					opakovací
k	9,494				ú	
Pískajte	9,496					
	9,528		(40)			∩
k	9,705				m	
Pískajte	9,946					
k	10,254				ú	
Pískajte	10,926					
	11,058		20			priec
X - 110	11,069					
k	11,179				ú	
Pískajte	11,270					
	11,322		30			priec a ∩
PZS 3Z	11,475				m	
k	11,523				p	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	11,526	1 Pr				opakovací
Jalovec zast.	11,542					
	11,662		50			
k	11,749				ú	
X-120	11,992					2x
PZS 3	12,402				m	
PZS 3	12,435				ú	
Pískajte	12,673					
Ráztočno zast.	12,958					
k	12,962				m	
Pískajte	12,966					opakovací
k	13,134				ú	
Pískajte	13,486					
	13,541		40			priec
k	13,774				ú	
	13,780		50 [^]			
Pískajte	14,080					
k	14,367				ú	
Pískajte	14,816					
	14,828		40			priec
	15,055		50 (40)			∩
k	15,068				ú	
(Pískajte)	15,356					tunel
ZT (Handlovský)	15,456					
KT (Handlovský)	15,589					
Pískajte	16,936					

	1	2	3	4	5	6	7
	k	17,236	1 Pr			p	
		17,240		(40)			∩
	Pískajte	18,070					
	S	18,345					
	k	18,356				p	
	PZS 1	18,701				m	k. Handlová DK
		18,700		60			zmena tr. rých.
2	Handlová	19,202 =18,550					
		18,023		(40)			∩
	PZS 3Z	17,540				l.	k. Handlová DK
		17,434		60			
	<i>(Pískajte)</i>	14,300					tunel
	ZT (Pstruhársky)	14,199					
	KT (Pstruhársky)	13,819					
	<i>(Pískajte)</i>	13,015					tunel
	ZT (Hájnický)	12,914					
	KT (Hájnický)	12,811					
	<i>(Pískajte)</i>	11,988					tunel
	ZT (Pekelský)	11,888					
	KT (Pekelský)	11,584					
	Remäta zast.	11,415					
	<i>(Pískajte)</i>	10,988					tunel
	ZT (Bralský)	10,739					
	KT (Bralský)	7,727					
	S	6,883					
1	Sklené pri Handlovej	6,406					
	<i>(Pískajte)</i>	1,543					tunel
	S	0,745					
2	Horná Štubňa	0,000					

Trať: Horná Štubňa - Prievidza											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		500 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Horná Štubňa						Koniec trate: Prievidza					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Horná Štubňa	529	K	5	1	-	5	K				
Sklené pri Handlovej	564	KZ		6	16	3	KZ				
Handlová	633	Z		0	17	5	K				
Chrenovec	584			0	16	5	KZ				
Prievidza St. 3				1	16						
Prievidza	554			-	13	3	Z				

1	2	3							
130930	Horná Štubňa	38	37	29	26	25	19	11	6
173559	Sklené pri Handlovej	31	31	22	20	18	12	5	Sklené pri Handlovej
173351	Remäta	26	26	17	15	13	7	Remäta	
173153	Handlová	19	18	10	8	6	Handlová		
173252	Ráztočno	13	12	4	1	Ráztočno			
173450	Jalovec	12	11	3	Jalovec				
172957	Chrenovec	9	8	Chrenovec					
190173	Prievidza St.3	1	Prievidza St.3						
172551	Prievidza	Prievidza							

Trať: Horná Štubňa - Prievidza			
Začiatok trate: Horná Štubňa		Koniec trate: Prievidza	
1	2	3	4
Horná Štubňa – Handlová	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
ŽST Handlová	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Prievidza – Handlová	C3	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1; HDV 464.001, $V_{\max}=20 \text{ km.h}^{-1}$, km 16,550 – 16,750 (handlovský viadukt)

Trať: Horná Štubňa - Prievidza

Obrys vozidla:	Horná Štubňa – Handlová	GB / 0-VM
	Handlová – Ráztočno	GA / 02-VM
	Ráztočno – Prievidza	GB / 0-VM
8-miestny kód trate:	Horná Štubňa – Handlová	5-0013-432 / 5-2244-465
	Handlová – Ráztočno	5-0012-432 / 5-0022-465
	Ráztočno – Prievidza	5-0013-432 / 5-2244-465

Priechodný prierez: PpB / Pz

Profil intermodálnej dopravy:

Začiatok trate: Horná Štubňa

Koniec trate: Prievidza

1	2	3
Sklenené pri Handlovej koľ. č. 3	P	návestidlo S1
traťová koľ. č. 1 v km 7,727 – 10,739	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 11,584 – 11,888	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 11,939	P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 12,811 – 12,914	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 13,819 – 14,199	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 16,264	L	zábradlie mosta
Handlová koľ. č. 2 km 18,920	P	vodný žerjav
koľ. č. 4 km 18,920	L	vodný žerjav
traťová koľ. č. 1 v km 15,456 – 15,589	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 10,682	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 4,510	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 0,400	P	stožiar oznamovacieho vedenia

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60												
	Druh vozňov a počet náprav																	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Horná Štubňa – Prievidza

Smer jazdy: **Horná Štubňa – Prievidza**

Horná Štubňa	14	0	24	26	33	38	47	59	68	91							
Sklené pri Handlovej	16	5	26	29	36	41	51	62	71	97							
Handlová	14	0	24	26	33	38	47	59									
Prievidza st. 3	11	0	21	22	29	34	43	54									
Prievidza																	

Smer jazdy: **Prievidza – Horná Štubňa**

Prievidza	0	14	24	26	24	26	28	35									
Handlová	5	16	26	29	26	29	34	43	53	72							
Sklené pri Handlovej	0	14	24	26	24	26	28	35	46	61							
Horná Štubňa																	

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Handlová	S 3 - 7, L 3 - 7	3, 5, 7
	S 2 - 4, L 2 - 4	2, 4
Prievidza	Lc 3 - 5	3, 5
	Lc 2 - 8	2, 4, 6, 8

F. Tunely

X – je / 0 – nie je

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do							prevádzkové / bezpečnostné	nástupné plochy	prístupové komunikácie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Handlovský	15,456	133,00	1	0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	15,589							0	P2	0	
Pstruhársky	13,819	380,00	1	0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	14,199							0	P2	0	
Hájnický	12,811	103,00	1	0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	12,914							0	P2	0	
Pekelský	11,584	304,00	1	0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	11,888							0	P2	0	
Bralský	7,727	3012,00	1	0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	10,739							0	P2	X	