

Trať: Chrenovecká spojka						
Organizácia riadiaca dopravu		Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)				
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém		Úroveň 0				
Smer		Prievidza St. 3 – Prievidza nákladná stanica				
Trakčná sústava						
Rozchod		1 435 mm				
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť		30 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť		400 m				
Začiatok trate: Prievidza St. 3			Koniec trate: Prievidza nákladná stanica			
1	2	3	4	5	6	7
2	Prievidza St. 3	0,636	2 Pr			
		0,646		30		= km 0,875 TTP: 122 A
	CHL	0,184				
2	Prievidza nákladná stanica	0,064				= km 27,540 TTP: 122 C

Trať: Chrenovecká spojka						
Smer		Prievidza nákladná stanica – Prievidza St. 3				
Začiatok trate: Prievidza St. 3			Koniec trate: Prievidza nákladná stanica			
1	2	3	4	5	6	7
2	Prievidza nákladná stanica	0,064	2 Pr	30		= km 27,540 TTP: 122 C
	SCH	0,535				
		0,646				= km 0,875 TTP: 122 A
		= 0,875				
2	Prievidza St. 3	0,636				

Trať: Chrenovecká spojka											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		500 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Prievidza St. 3						Koniec trate: Prievidza nákladná stanica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prievidza St. 3			5	2	-						
Prievidza nákl. st.	1326			-	6	2	K				

1	2	3
190173	Prievidza St.3	1
180554	Prievidza nákladná stanica	Prievidza nákladná stanica

Trať: Chrenovecká spojka			
Začiatok trate: Prievidza St. 3		Koniec trate: Prievidza nákladná stanica	
1	2	3	4
Prievidza St. 3 - Prievidza nákladná stanica	D4	1,2,3	

Trať: Chrenovecká spojka		
Obrys vozidla:	GB / 1-VM	
8-miestny kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:	Pp B / 1-SM	
Profil intermodálnej dopravy:		
Začiatok trate: Prievidza St. 3	Koniec trate: Prievidza nákladná stanica	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h														
	30																
	Druh vozňov a počet náprav																
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: Chrenovecká spojka

Smer jazdy: **Prievidza St. 3 – Prievidza nákl. st.**

Prievidza St. 3	4	1	14	15												
Prievidza nákl. st.																

Smer jazdy: **Prievidza nákl. st. – Prievidza St. 3**

Prievidza nákl. st.	1	4	14	15												
Prievidza St. 3																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Prievidza	Lc 3-5	3, 5
	Lc 2-8	2, 4, 6, 8